» IAA MOBILITY 2025

Wichtige Platzinformationen I Wittelsbacherplatz

Stand Juli 2024

Zeitlicher Ablauf

Aufbau: 04.09. - 08.09.2025täglich 06:00 — 22:00 Uhr

Laufzeit: 09.09. - 13.09.2025vorauss. 10:00 — 20:00 Uhr

14.09.2025 vorauss. 10:00 — 17:00 Uhr

Der VDA behält sich vor, im Bedarfsfall unter Abwägung der Interessen des Veranstalters und der Aussteller die Öffnungszeiten auch während der IAA MOBILITY 2025

zu verändern.

14.09.2025 vorauss. 18:00 - 22:00 Uhr Abbau:

> 15.09. - 17.09.2025täglich 06:00 — 22:00 Uhr

Besonderheiten des Platzes

Im Zentrum des Platzes befindet sich ein Reiterdenkmal, das während der gesamten IAA-Laufzeit gut sichtbar und frei zugänglich bleiben muss.

Auf der östlichen Seite des Platzes befindet sich das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Entlang der gesamten Gebäudekante erstreckt sich ein Sicherheitsbereich, der 15m in den Platz hineinragt. Dieser Bereich kann nicht befahren werden und ist permanent von jeglichem Material freizuhalten.

Stromversorgung

iaa 2025 wichtige pl atzinformat

Je m² Standfläche stehen 400W spreiver gung.

Die Leitungsführung wird individuell geplant erfolgt grundsätzlich über Flur. Die finale Planung erfolgt nach gesamtheitlicher Platzprüfung und abhängig vom Gesamtbedarf aller Aussteller.

Zur Versorgung einzelner Standflächen kann die Leitungsführung durch andere Flächen erforderlich werden.

Wasser-/Abwasserversorgung

Zu- und Abwasser stehen zur Verfügung.

Die Einleitpunkte werden individuell durch den Site Manager festgelegt, Leitungsführung erfolgt grundsätzlich über Flur. Die finale Planung erfolgt nach gesamtheitlicher Platzprüfung.

Zur Versorgung einzelner Standflächen kann die Leitungsführung durch andere Flächen erforderlich werden.

Bodenbelastung

Die zulässige Punktlast auf einer Grundfläche von 50 cm auf 50 cm (Abstand ca. 1,50 m) beträgt 5t (50 kN, Bodenpressung 200 kN/m²).

» IAA MOBILITY 2025

Bodenschutz

Zum Schutz des historischen Bestandsbodens muss in Abstimmung mit dem Site Manager (OMS) ein individuelles Bodenschutzkonzept erarbeitet werden. Sofern eine bauliche Schutzmaßnahme erforderlich ist, erfolgt die Umsetzung ausschließlich durch die Messe München GmbH. Die Kosten werden den Ausstellern entsprechend der jeweiligen Fläche in Rechnung gestellt.

Bauhöhe

Maximale Bau- und Werbehöhe: ca. 7,50 m Abweichende Bauhöhen werden individuell geprüft

Logistik

Am Wittelsbacherplatz stehen außerhalb der vermieteten Standflächen keine Flächen zur Zwischenlagerung oder anderweitigen Nutzung zur Verfügung.

Die Be- und Entladung erfolgt ausschließlich innerhalb der angemieteten Flächen.

Zur Steuerung der Gesamtlogistik am Wittelsbacherplatz setzt der Veranstalter einen Logistik-Supervisor ein. Die Kosten werden den Ausstellern anteilig in Rechnung gestellt.

Für alle Plätze gelten grundsätzlich

Die Organisatorischen & Technischen Richtlinien Open Space

Die Vorgaben zur Präsentation im Open Space